



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV	SV.V./MM/	PLOCHA/M2/	PODLAHA	POZNÁMKA
01	KANCELÁŘ	2500	28,61	P1	
02	HALA	2500	28,25	P2	
03	WC MUŽI	2500	3,15	P2	KER.OBKŁAD,V.=2100MM
04	WC ŽENY	2500	3,15	P2	KER.OBKŁAD,V.=2100MM
05	PRODEJNA	2500	28,61	P2	KER.OBKŁAD,V.=1500MM
06	SKŁAD	2500	11,18	STÁVAJÍCÍ	
07	ÚKLIDOVÉ KOMORY	2500	2,28	STÁVAJÍCÍ	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2500	12,32	STÁVAJÍCÍ	
09	PŘEDSÍŇ	2500	8,40	STÁVAJÍCÍ	
010	KOTELNA	2500	4,03	STÁVAJÍCÍ	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
011	CHDOBA	2500	3,91	STÁVAJÍCÍ	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
012	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2500	4,03	STÁVAJÍCÍ	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
013	SCHODIŠTĚ	4248	3,60	STÁVAJÍCÍ	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
014	PRODEJNA	4248	72,90	STÁVAJÍCÍ	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

VÝPIS PŘEKŁADŮ

OZN.	NÁZEV	POČET
Př1	4xROP-U 70/238-1250 + PPS TL.70 MM	1
Př2	4xROP-U 70/238-2500 + PPS TL.70 MM	1
Př3	2xOCEL.NOSNÍK UPE ř.100, DL.= 2300 MM	5

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO POROTHERM 45 P+D, TL.450MM
- ZDIVO POROTHERM 17,5 P+D, TL.175MM
- ZDIVO POROTHERM 11,5 P+D, TL.115MM
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM

POZNÁMKA :

- NADOKENNÍ PŘEKŁADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ UPE JSOU SOUČÁSTÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO POŽÁRNÍ UZAVŘENÍ OTVORŮ MUSÍ MÍT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15

Odpov.projektant	P. Bořke	středník	BOŘKE
Vypracoval	P. Bořke		
Kreslil	L. Syrovátka		
Investor	Petr Mikulka		
Sadová č.p. 130			
PŘÍSTAVBA FARMÁŘSKÉHO OBCHODU			
- projekt ke stavebnímu povolení			
Půdorys 1.np - nový stav			
Datum	12/2006		
Měřítko	1:50		
Počet A4	6A4		
Zakázk.číslo	1704/06		
D1	4		