

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. – ČERVEN 2016

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU U ZLATÉHO SLUNCE

**PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU
KŘÍŽÍKOVA 159/56, PRAHA 8**

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Křížkova 159/56

PSČ, místo: 18600 Praha 8

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3326,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,19 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 4091,4 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



132 / Dop.



191 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

541,029

782,464