

AUDI Q7
VIN: WAUZZZ4M5HD039151
ORV: UAY934523



Zdroj dat: Ministerstvo Dopravy ČR, data ze dne 09.10.2024 17:20

Základní údaje o vozidle

Datum první registrace	03.03.2017	Datum první registrace v ČR	28.11.2019
Status vozidla	PROVOZOVANÉ	Číslo typového schválení	6161-350-31
Homologace ES	e1*2001/116*0350*31	Pravidelná technická prohlídka do	28.02.2025
Evidenční prohlídka dne	27.11.2019		

Vozidlo

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL	Druh vozidla 2. řádek	AC KOMBI
Kategorie vozidla	M1G	Tovární značka	AUDI
Typ	4L	Varianta	XCRTCQ2
VIN	WAUZZZ4M5HD039151	Verze	QA8QA8D5007P4L027MMEM1S7FL
Obchodní označení	Q7	Výrobce vozidla	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN

Doklady

Číslo TP	UJ683792	Číslo ORV	UAY934523
Zadrženo ORV	NE	Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Zadržená RZ poslední	NE	Zařazení vozidla	RSV

Motor

Výrobce motoru	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN	Typ motoru	CRT
Max. výkon	200.0	Palivo	NM
Zdvihový objem	2967.0		

Spotřeba

Předpis/spotřeba paliva	2015/45W	Spotřeba kombinovaná	5.9
Spotřeba mimo město	5.6	Spotřeba město	6.4
Spotřeba při rychlosti	-		

Emise

Předpis EHK OSN	-	Předpis EHS/ES/EU	2015/45W
Stupeň plnění emisní úrovně	-	Korigovaný součinitel absorpce	0.5
CO2	153.0	CO2 město	-
CO2 mimo město	-		

Historii tachometru, pojistné události a další důležité informace o tomto vozu najdete výhodněji zde:

Naskenujte nebo klikněte na QR kód pro získání slevy pro ověření.



cebia



CARVERTICAL

Karoserie

Výrobce karoserie	-	Druh karoserie	-
Výrobní číslo karoserie	-	Barva	BÍLÁ
Počet míst celkem	7	Počet míst k sezení	7
Počet míst k stání	-		

Rozměry

Délka	5052	Šířka	1968
Výška	1668	Rozvor	2996
Rozchod 1	-	Rozchod 2	-
Rozchod 3	-	Rozchod 4	-

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2320	Největší technicky přípustná hmotnost	2940
Největší technicky povolená hmotnost	2940	Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla brzděného	3500
Největší povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného	3500	Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla ne brzděného	750
Největší povolená hmotnost přípojného vozidla ne brzděného	750	Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	6440
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6440		

Nápravy

Počet náprav	2	Náprav poháněných	- 2
--------------	---	-------------------	-----

Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu

N1 1420	N2 1695	N3 -	N4 -
---------	---------	------	------

Největší povolená hmotnost na nápravu

N1 1420	N2 1695	N3 -	N4 -
---------	---------	------	------

Pneumatiky náprava

N1 255/55 R19 111Y	N2 255/55 R19 111Y	N3 -	N4 -
--------------------	--------------------	------	------

Kola náprava

N1 8,5JX19 ET28	N2 8,5JX19 ET28	N3 -	N4 -
-----------------	-----------------	------	------

Ostatní

Spojovací zařízení	-	Vnější hluk vozidla - stojící	70.0
Vnější hluk vozidla - otáčky	2375.0	Vnější hluk vozidla - jízda	68.0
Nejvyšší rychlost	234	Poměr výkon/hmotnost	-

Další záznamy

CO2: 167/147/153 g/km
ROZCHOD: 1 658/1 683
Variabilní provedení vozidla:
#12: max 5167
#13: max 2018
#14: max 1783;
#N: s přívěsem náprava 2:+100 kg
#ROZCHOD: Náprava 2 max.1709 mm
Náprava 1 max.1684 mm
#20-21: 255/60 R18 108Y 8,0Jx18 ET25;
285/45 R20 112Y 9,0Jx20 ET33;
255/50 R20 109H M+S 8,0Jx20 ET28;

255/55 R19 111H M+S 8,0Jx19 ET28;

255/60 R18 108H M+S 8,0Jx18 ET25;

285/45 R20 112V M+S 9,0Jx20 ET33

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

28.11.2019 DOVOZ SRN, 1. REGISTRACE V ZAHRANIČÍ 03.03.2017

Následující data jsou doplněna automaticky. Před využitím doporučujeme provést kontrolu.

[Alternativní provedení vozidla:

#19 (*42): TRÍDA S]

[Alternativní provedení vozidla:

#19 (*42): TRÍDA S]

CO2: 171/151/158 g/km

ROZCHOD: 1 658/1 683

#D.2 (*5; *6; *7): 4L; XCRTCQ2; QA8QA8D5007P4L027MMEM1S7FL

#V.9b (*17): 2016/646W; EURO 6 W

Variabilní provedení vozidla:

#12 (*29): max 5167

#13 (*30): max 2018

#14 (*31): max 1783;

#M (*32): 3002

#N (*37): s přívěsem náprava 2:+100 kg

#ROZCHOD: Náprava 2 max.1709 mm

Náprava 1 max.1684 mm

#20-21(*44-45): 255/60 R18 108Y 8,0Jx18 ET25;

285/45 R20 112Y 9,0Jx20 ET33;

255/50 R20 109H M+S 8,0Jx20 ET28;

255/55 R19 111H M+S 8,0Jx19 ET28;

255/60 R18 108H M+S 8,0Jx18 ET25;

285/45 R20 112V M+S 9,0Jx20 ET33

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

M: 2996+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno